180000343904

检 测 报 告

报告编号　A2190157549101Cb　　第 1 页 共 39 页

委托单位　华通电脑（惠州）有限公司

受检单位　华通电脑（惠州）有限公司

受检单位地址　广东省惠州市博罗县湖镇镇湖广路 168 号

样品类型　土壤

检测类别　委托检测

华 测 检 测 认 证 集 团 股 份 有 限 公 司

检验检测专用章

No.33019C5008

报 告 说 明

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 除客户特别申明并支付记录档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限六年。
8. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

华测检测认证集团股份有限公司
联系地址：广东省深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼
邮政编码：518101
检测委托受理电话：0755-33681225
报告质量投诉电话：0755-33683986，33682778
传真：0755-33683385

编 制：吴国慧 签 发：熊鹰

审 核：樊少峰 签发日期：2019/08/01

检 测 结 果

表 1：

样品信息：				
样品类型		土壤	采样人员	庞干囿、钟政、陈泽鑫
采样点名称		2-1	样品状态	黄褐色、潮、砂土、无根系
采样时间		2019-07-12 10:41	检测日期	2019-07-12～2019-07-31
采样深度	其他物质	0-50cm	经纬度	23°14′04.97″N;114°07′59.35″E
	有机物	50cm		

检测结果：

检测项目	结果	中华人民共和国国家标准《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）表 1 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）筛选值 第二类用地	单位
砷	14.3	60	mg/kg
镉	0.08	65	mg/kg
铬（六价）	ND	5.7	mg/kg
铜	78	18000	mg/kg
铅	149	800	mg/kg
汞	0.034	38	mg/kg
镍	20	900	mg/kg
四氯化碳	0.0162	2.8	mg/kg
氯仿	ND	0.9	mg/kg
氯甲烷	ND	37	mg/kg
1,1-二氯乙烷	ND	9	mg/kg
1,2-二氯乙烷	ND	5	mg/kg
1,1-二氯乙烯	ND	66	mg/kg
顺-1,2-二氯乙烯	ND	596	mg/kg
反-1,2-二氯乙烯	ND	54	mg/kg
二氯甲烷	ND	616	mg/kg
1,2-二氯丙烷	ND	5	mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	ND	10	mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	ND	6.8	mg/kg
四氯乙烯	ND	53	mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	ND	840	mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	ND	2.8	mg/kg

检 测 结 果

续上表：

检测结果：

检测项目	结果	中华人民共和国国家标准《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）表 1 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）筛选值 第二类用地	单位
三氯乙烯	ND	2.8	mg/kg
1,2,3-三氯丙烷	ND	0.5	mg/kg
氯乙烯	ND	0.43	mg/kg
苯	ND	4	mg/kg
氯苯	ND	270	mg/kg
1,2-二氯苯	ND	560	mg/kg
1,4-二氯苯	ND	20	mg/kg
乙苯	ND	28	mg/kg
苯乙烯	ND	1290	mg/kg
甲苯	ND	1200	mg/kg
间二甲苯+对二甲苯	ND	570	mg/kg
邻二甲苯	ND	640	mg/kg
硝基苯	ND	76	mg/kg
苯胺	ND	260	mg/kg
2-氯酚	ND	2256	mg/kg
苯并[a]蒽	ND	15	mg/kg
苯并[a]芘	ND	1.5	mg/kg
苯并[b]荧蒽	ND	15	mg/kg
苯并[k]荧蒽	ND	151	mg/kg
䓛	ND	1293	mg/kg
二苯并[a,h]蒽	ND	1.5	mg/kg
茚并[1,2,3-cd]芘	ND	15	mg/kg
萘	ND	70	mg/kg

检 测 结 果

续上表：

检测结果：			
检测项目	结果	中华人民共和国国家标准《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）表 2 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（其他项目）筛选值 第二类用地	单位
锑	0.86	180	mg/kg
钒	120	752	mg/kg
氰化物	ND	135	mg/kg

检测结果：		
检测项目	结果	单位
钴	28.0	mg/kg
铍	1.40	mg/kg
含水率	95.1%	/
pH 值（无量纲）	8.20	/
氟化物	594	mg/kg
铊（全量）	1.3	mg/kg
备注：ND=未检出。		

检 测 结 果

表 2：

样品信息：				
样品类型		土壤	采样人员	庞干囿、钟政、陈泽鑫
采样点名称		2-2	样品状态	黄棕色、潮、回填土、无根系
采样时间		2019-07-12 10:43	检测日期	2019-07-12～2019-07-31
采样深度	其他物质	100-150	经纬度	23°14′04.97″N;114°07′59.35″E
	有机物	150cm		

检测结果：

检测项目	结果	中华人民共和国国家标准《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）表 1 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）筛选值 第二类用地	单位
砷	6.13	60	mg/kg
镉	ND	65	mg/kg
铬（六价）	ND	5.7	mg/kg
铜	27	18000	mg/kg
铅	108	800	mg/kg
汞	0.032	38	mg/kg
镍	34	900	mg/kg
四氯化碳	0.0163	2.8	mg/kg
氯仿	ND	0.9	mg/kg
氯甲烷	ND	37	mg/kg
1,1-二氯乙烷	ND	9	mg/kg
1,2-二氯乙烷	ND	5	mg/kg
1,1-二氯乙烯	ND	66	mg/kg
顺-1,2-二氯乙烯	ND	596	mg/kg
反-1,2-二氯乙烯	ND	54	mg/kg
二氯甲烷	ND	616	mg/kg
1,2-二氯丙烷	ND	5	mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	ND	10	mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	ND	6.8	mg/kg
四氯乙烯	ND	53	mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	ND	840	mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	ND	2.8	mg/kg

检 测 结 果

续上表：

检测结果：

检测项目	结果	中华人民共和国国家标准《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）表 1 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）筛选值 第二类用地	单位
三氯乙烯	ND	2.8	mg/kg
1,2,3-三氯丙烷	ND	0.5	mg/kg
氯乙烯	ND	0.43	mg/kg
苯	ND	4	mg/kg
氯苯	ND	270	mg/kg
1,2-二氯苯	ND	560	mg/kg
1,4-二氯苯	ND	20	mg/kg
乙苯	ND	28	mg/kg
苯乙烯	ND	1290	mg/kg
甲苯	ND	1200	mg/kg
间二甲苯+对二甲苯	ND	570	mg/kg
邻二甲苯	ND	640	mg/kg
硝基苯	ND	76	mg/kg
苯胺	ND	260	mg/kg
2-氯酚	ND	2256	mg/kg
苯并[a]蒽	ND	15	mg/kg
苯并[a]芘	ND	1.5	mg/kg
苯并[b]荧蒽	ND	15	mg/kg
苯并[k]荧蒽	ND	151	mg/kg
䓛	ND	1293	mg/kg
二苯并[a,h]蒽	ND	1.5	mg/kg
茚并[1,2,3-cd]芘	ND	15	mg/kg
萘	ND	70	mg/kg

检 测 结 果

续上表：

检测结果：			
检测项目	结果	中华人民共和国国家标准《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）表 2 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（其他项目）筛选值 第二类用地	单位
锑	0.45	180	mg/kg
钒	130	752	mg/kg
氰化物	ND	135	mg/kg

检测结果：		
检测项目	结果	单位
钴	32.5	mg/kg
铍	2.46	mg/kg
含水率	83.0%	/
pH 值（无量纲）	7.83	/
氟化物	780	mg/kg
铊（全量）	1.4	mg/kg
备注：ND=未检出。		

检 测 结 果

表 3：

样品信息：				
样品类型		土壤	采样人员	庞干囿、钟政、陈泽鑫
采样点名称		3-1	样品状态	黄棕色、潮、回填土、无根系
采样时间		2019-07-12 11:07	检测日期	2019-07-12～2019-07-31
采样深度	其他物质	0-50cm	经纬度	23°14′05.11″N;114°08′01.24″E
	有机物	50cm		

检测结果：

检测项目	结果	中华人民共和国国家标准《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）表 1 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）筛选值 第二类用地	单位
砷	8.77	60	mg/kg
镉	ND	65	mg/kg
铬（六价）	ND	5.7	mg/kg
铜	28	18000	mg/kg
铅	44.6	800	mg/kg
汞	0.091	38	mg/kg
镍	11	900	mg/kg
四氯化碳	ND	2.8	mg/kg
氯仿	ND	0.9	mg/kg
氯甲烷	ND	37	mg/kg
1,1-二氯乙烷	ND	9	mg/kg
1,2-二氯乙烷	ND	5	mg/kg
1,1-二氯乙烯	ND	66	mg/kg
顺-1,2-二氯乙烯	ND	596	mg/kg
反-1,2-二氯乙烯	ND	54	mg/kg
二氯甲烷	ND	616	mg/kg
1,2-二氯丙烷	ND	5	mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	ND	10	mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	ND	6.8	mg/kg
四氯乙烯	ND	53	mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	ND	840	mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	ND	2.8	mg/kg

检 测 结 果

续上表：

检测结果：

检测项目	结果	中华人民共和国国家标准《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）表 1 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）筛选值 第二类用地	单位
三氯乙烯	ND	2.8	mg/kg
1,2,3-三氯丙烷	ND	0.5	mg/kg
氯乙烯	ND	0.43	mg/kg
苯	ND	4	mg/kg
氯苯	ND	270	mg/kg
1,2-二氯苯	ND	560	mg/kg
1,4-二氯苯	ND	20	mg/kg
乙苯	ND	28	mg/kg
苯乙烯	ND	1290	mg/kg
甲苯	ND	1200	mg/kg
间二甲苯+对二甲苯	ND	570	mg/kg
邻二甲苯	ND	640	mg/kg
硝基苯	ND	76	mg/kg
苯胺	ND	260	mg/kg
2-氯酚	ND	2256	mg/kg
苯并[a]蒽	ND	15	mg/kg
苯并[a]芘	ND	1.5	mg/kg
苯并[b]荧蒽	ND	15	mg/kg
苯并[k]荧蒽	ND	151	mg/kg
䓛	ND	1293	mg/kg
二苯并[a,h]蒽	ND	1.5	mg/kg
茚并[1,2,3-cd]芘	ND	15	mg/kg
萘	ND	70	mg/kg

检 测 结 果

续上表：

检测结果：			
检测项目	结果	中华人民共和国国家标准《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）表 2 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（其他项目）筛选值 第二类用地	单位
锑	0.58	180	mg/kg
钒	122	752	mg/kg
氰化物	ND	135	mg/kg

检测结果：		
检测项目	结果	单位
钴	5.15	mg/kg
铍	2.01	mg/kg
含水率	73.8%	/
pH 值（无量纲）	6.04	/
氟化物	565	mg/kg
铊（全量）	1.3	mg/kg
备注：ND=未检出。		

检 测 结 果

表 4：

样品信息：				
样品类型		土壤	采样人员	庞干囿、钟政、陈泽鑫
采样点名称		3-2	样品状态	黄棕色、潮、回填土、无根系
采样时间		2019-07-12 11:11	检测日期	2019-07-12～2019-07-31
采样深度	其他物质	100-150cm	经纬度	23°14′05.11″N;114°08′01.24″E
	有机物	150cm		

检测结果：			
检测项目	结果	中华人民共和国国家标准《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）表 1 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）筛选值 第二类用地	单位
砷	8.73	60	mg/kg
镉	ND	65	mg/kg
铬（六价）	ND	5.7	mg/kg
铜	27	18000	mg/kg
铅	45.8	800	mg/kg
汞	0.099	38	mg/kg
镍	12	900	mg/kg
四氯化碳	ND	2.8	mg/kg
氯仿	ND	0.9	mg/kg
氯甲烷	ND	37	mg/kg
1,1-二氯乙烷	ND	9	mg/kg
1,2-二氯乙烷	ND	5	mg/kg
1,1-二氯乙烯	ND	66	mg/kg
顺-1,2-二氯乙烯	ND	596	mg/kg
反-1,2-二氯乙烯	ND	54	mg/kg
二氯甲烷	ND	616	mg/kg
1,2-二氯丙烷	ND	5	mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	ND	10	mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	ND	6.8	mg/kg
四氯乙烯	ND	53	mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	ND	840	mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	ND	2.8	mg/kg

检 测 结 果

续上表：

检测结果：			
检测项目	结果	中华人民共和国国家标准《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）表 1 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）筛选值 第二类用地	单位
三氯乙烯	ND	2.8	mg/kg
1,2,3-三氯丙烷	ND	0.5	mg/kg
氯乙烯	ND	0.43	mg/kg
苯	ND	4	mg/kg
氯苯	ND	270	mg/kg
1,2-二氯苯	ND	560	mg/kg
1,4-二氯苯	ND	20	mg/kg
乙苯	ND	28	mg/kg
苯乙烯	ND	1290	mg/kg
甲苯	ND	1200	mg/kg
间二甲苯+对二甲苯	ND	570	mg/kg
邻二甲苯	ND	640	mg/kg
硝基苯	ND	76	mg/kg
苯胺	ND	260	mg/kg
2-氯酚	ND	2256	mg/kg
苯并[a]蒽	ND	15	mg/kg
苯并[a]芘	ND	1.5	mg/kg
苯并[b]荧蒽	ND	15	mg/kg
苯并[k]荧蒽	ND	151	mg/kg
䓛	ND	1293	mg/kg
二苯并[a,h]蒽	ND	1.5	mg/kg
茚并[1,2,3-cd]芘	ND	15	mg/kg
萘	ND	70	mg/kg

检 测 结 果

续上表：

检测结果：			
检测项目	结果	中华人民共和国国家标准《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）表 2 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（其他项目）筛选值 第二类用地	单位
锑	0.61	180	mg/kg
钒	131	752	mg/kg
氰化物	ND	135	mg/kg

检测结果：		
检测项目	结果	单位
钴	5.20	mg/kg
铍	1.43	mg/kg
含水率	75.1%	/
pH 值（无量纲）	5.86	/
氟化物	523	mg/kg
铊（全量）	1.3	mg/kg
备注：ND=未检出。		

检 测 结 果

表 5：

样品信息：				
样品类型		土壤	采样人员	庞干囿、钟政、陈泽鑫
采样点名称		4-1	样品状态	灰褐色、潮、砂土、无根系
采样时间		2019-07-12 12:15	检测日期	2019-07-12～2019-07-31
采样深度	其他物质	0-50cm	经纬度	23°14′02.66″N;114°08′02.35″E
	有机物	50cm		

检测结果：

检测项目	结果	中华人民共和国国家标准《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）表 1 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）筛选值 第二类用地	单位
砷	6.49	60	mg/kg
镉	0.06	65	mg/kg
铬（六价）	ND	5.7	mg/kg
铜	99	18000	mg/kg
铅	30.7	800	mg/kg
汞	0.049	38	mg/kg
镍	8	900	mg/kg
四氯化碳	ND	2.8	mg/kg
氯仿	ND	0.9	mg/kg
氯甲烷	ND	37	mg/kg
1,1-二氯乙烷	ND	9	mg/kg
1,2-二氯乙烷	ND	5	mg/kg
1,1-二氯乙烯	ND	66	mg/kg
顺-1,2-二氯乙烯	ND	596	mg/kg
反-1,2-二氯乙烯	ND	54	mg/kg
二氯甲烷	ND	616	mg/kg
1,2-二氯丙烷	ND	5	mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	ND	10	mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	ND	6.8	mg/kg
四氯乙烯	ND	53	mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	ND	840	mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	ND	2.8	mg/kg

检 测 结 果

续上表：

检测结果：

检测项目	结果	中华人民共和国国家标准《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）表 1 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）筛选值 第二类用地	单位
三氯乙烯	ND	2.8	mg/kg
1,2,3-三氯丙烷	ND	0.5	mg/kg
氯乙烯	ND	0.43	mg/kg
苯	ND	4	mg/kg
氯苯	ND	270	mg/kg
1,2-二氯苯	ND	560	mg/kg
1,4-二氯苯	ND	20	mg/kg
乙苯	ND	28	mg/kg
苯乙烯	ND	1290	mg/kg
甲苯	ND	1200	mg/kg
间二甲苯+对二甲苯	ND	570	mg/kg
邻二甲苯	ND	640	mg/kg
硝基苯	ND	76	mg/kg
苯胺	ND	260	mg/kg
2-氯酚	ND	2256	mg/kg
苯并[a]蒽	ND	15	mg/kg
苯并[a]芘	ND	1.5	mg/kg
苯并[b]荧蒽	ND	15	mg/kg
苯并[k]荧蒽	ND	151	mg/kg
䓛	ND	1293	mg/kg
二苯并[a,h]蒽	ND	1.5	mg/kg
茚并[1,2,3-cd]芘	ND	15	mg/kg
萘	ND	70	mg/kg

检 测 结 果

续上表：

检测结果：			
检测项目	结果	中华人民共和国国家标准《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）表 2 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（其他项目）筛选值 第二类用地	单位
锑	0.35	180	mg/kg
钒	59.8	752	mg/kg
氰化物	ND	135	mg/kg

检测结果：		
检测项目	结果	单位
钴	3.97	mg/kg
铍	0.86	mg/kg
含水率	92.5%	/
pH 值（无量纲）	7.97	/
氟化物	926	mg/kg
铊（全量）	2.0	mg/kg
备注：ND=未检出。		

检 测 结 果

表 6：

样品信息：				
样品类型		土壤	采样人员	庞干囿、钟政、陈泽鑫
采样点名称		4-2	样品状态	黄棕色、潮、砂土、无根系
采样时间		2019-07-12 12:20	检测日期	2019-07-12～2019-07-31
采样深度	其他物质	100-150cm	经纬度	23°14′02.66″N;114°08′02.35″E
	有机物	150cm		

检测结果：

检测项目	结果	中华人民共和国国家标准《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）表 1 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）筛选值 第二类用地	单位
砷	8.81	60	mg/kg
镉	0.01	65	mg/kg
铬（六价）	ND	5.7	mg/kg
铜	54	18000	mg/kg
铅	42.0	800	mg/kg
汞	0.090	38	mg/kg
镍	13	900	mg/kg
四氯化碳	ND	2.8	mg/kg
氯仿	ND	0.9	mg/kg
氯甲烷	ND	37	mg/kg
1,1-二氯乙烷	ND	9	mg/kg
1,2-二氯乙烷	ND	5	mg/kg
1,1-二氯乙烯	ND	66	mg/kg
顺-1,2-二氯乙烯	ND	596	mg/kg
反-1,2-二氯乙烯	ND	54	mg/kg
二氯甲烷	ND	616	mg/kg
1,2-二氯丙烷	ND	5	mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	ND	10	mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	ND	6.8	mg/kg
四氯乙烯	ND	53	mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	ND	840	mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	ND	2.8	mg/kg

检 测 结 果

续上表：

检测结果：

检测项目	结果	中华人民共和国国家标准《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）表 1 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）筛选值 第二类用地	单位
三氯乙烯	ND	2.8	mg/kg
1,2,3-三氯丙烷	ND	0.5	mg/kg
氯乙烯	ND	0.43	mg/kg
苯	ND	4	mg/kg
氯苯	ND	270	mg/kg
1,2-二氯苯	ND	560	mg/kg
1,4-二氯苯	ND	20	mg/kg
乙苯	ND	28	mg/kg
苯乙烯	ND	1290	mg/kg
甲苯	ND	1200	mg/kg
间二甲苯+对二甲苯	ND	570	mg/kg
邻二甲苯	ND	640	mg/kg
硝基苯	ND	76	mg/kg
苯胺	ND	260	mg/kg
2-氯酚	ND	2256	mg/kg
苯并[a]蒽	ND	15	mg/kg
苯并[a]芘	ND	1.5	mg/kg
苯并[b]荧蒽	ND	15	mg/kg
苯并[k]荧蒽	ND	151	mg/kg
䓛	ND	1293	mg/kg
二苯并[a,h]蒽	ND	1.5	mg/kg
茚并[1,2,3-cd]芘	ND	15	mg/kg
萘	ND	70	mg/kg

检 测 结 果

续上表：

检测结果：			
检测项目	结果	中华人民共和国国家标准《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）表 2 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（其他项目）筛选值 第二类用地	单位
锑	0.57	180	mg/kg
钒	118	752	mg/kg
氰化物	ND	135	mg/kg

检测结果：		
检测项目	结果	单位
钴	5.06	mg/kg
铍	0.91	mg/kg
含水率	77.5%	/
pH 值（无量纲）	5.76	/
氟化物	586	mg/kg
铊（全量）	1.4	mg/kg
备注：ND=未检出。		

检 测 结 果

表 7：

样品信息：				
样品类型		土壤	采样人员	庞干囿、钟政、陈泽鑫
采样点名称		5-1	样品状态	黄棕色、潮、回填土、无根系
采样时间		2019-07-12 11:49	检测日期	2019-07-12～2019-07-31
采样深度	其他物质	0-50cm	经纬度	23°14′01.87″N;114°08′03.73″E
	有机物	50cm		

检测结果：

检测项目	结果	中华人民共和国国家标准《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）表 1 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）筛选值 第二类用地	单位
砷	9.66	60	mg/kg
镉	0.01	65	mg/kg
铬（六价）	ND	5.7	mg/kg
铜	31	18000	mg/kg
铅	43.0	800	mg/kg
汞	0.109	38	mg/kg
镍	14	900	mg/kg
四氯化碳	ND	2.8	mg/kg
氯仿	ND	0.9	mg/kg
氯甲烷	ND	37	mg/kg
1,1-二氯乙烷	ND	9	mg/kg
1,2-二氯乙烷	ND	5	mg/kg
1,1-二氯乙烯	ND	66	mg/kg
顺-1,2-二氯乙烯	ND	596	mg/kg
反-1,2-二氯乙烯	ND	54	mg/kg
二氯甲烷	ND	616	mg/kg
1,2-二氯丙烷	ND	5	mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	ND	10	mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	ND	6.8	mg/kg
四氯乙烯	ND	53	mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	ND	840	mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	ND	2.8	mg/kg

检 测 结 果

续上表：

检测结果：			
检测项目	结果	中华人民共和国国家标准《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）表1 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目） 筛选值 第二类用地	单位
三氯乙烯	ND	2.8	mg/kg
1,2,3-三氯丙烷	ND	0.5	mg/kg
氯乙烯	ND	0.43	mg/kg
苯	ND	4	mg/kg
氯苯	ND	270	mg/kg
1,2-二氯苯	ND	560	mg/kg
1,4-二氯苯	ND	20	mg/kg
乙苯	ND	28	mg/kg
苯乙烯	ND	1290	mg/kg
甲苯	ND	1200	mg/kg
间二甲苯+对二甲苯	ND	570	mg/kg
邻二甲苯	ND	640	mg/kg
硝基苯	ND	76	mg/kg
苯胺	ND	260	mg/kg
2-氯酚	ND	2256	mg/kg
苯并[a]蒽	ND	15	mg/kg
苯并[a]芘	ND	1.5	mg/kg
苯并[b]荧蒽	ND	15	mg/kg
苯并[k]荧蒽	ND	151	mg/kg
䓛	ND	1293	mg/kg
二苯并[a,h]蒽	ND	1.5	mg/kg
茚并[1,2,3-cd]芘	ND	15	mg/kg
萘	ND	70	mg/kg

检 测 结 果

续上表：

检测结果：			
检测项目	结果	中华人民共和国国家标准《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）表2 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值(其他项目） 筛选值 第二类用地	单位
锑	0.54	180	mg/kg
钒	104	752	mg/kg
氰化物	ND	135	mg/kg

检测结果：		
检测项目	结果	单位
钴	3.96	mg/kg
铍	1.23	mg/kg
含水率	77.5%	/
pH 值（无量纲）	6.21	/
氟化物	550	mg/kg
铊（全量）	1.3	mg/kg
备注：ND=未检出。		

检 测 结 果

表 8：

样品信息：				
样品类型		土壤	采样人员	庞干囿、钟政、陈泽鑫
采样点名称		5-2	样品状态	棕色、潮、回填土、无根系
采样时间		2019-07-12 11:53	检测日期	2019-07-12～2019-07-31
采样深度	其他物质	100-150cm	经纬度	23°14′01.87″N;114°08′03.73″E
	有机物	150cm		

检测结果：

检测项目	结果	中华人民共和国国家标准《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）表 1 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）筛选值 第二类用地	单位
砷	9.14	60	mg/kg
镉	ND	65	mg/kg
铬（六价）	ND	5.7	mg/kg
铜	28	18000	mg/kg
铅	45.3	800	mg/kg
汞	0.100	38	mg/kg
镍	11	900	mg/kg
四氯化碳	0.0058	2.8	mg/kg
氯仿	ND	0.9	mg/kg
氯甲烷	ND	37	mg/kg
1,1-二氯乙烷	ND	9	mg/kg
1,2-二氯乙烷	ND	5	mg/kg
1,1-二氯乙烯	ND	66	mg/kg
顺-1,2-二氯乙烯	ND	596	mg/kg
反-1,2-二氯乙烯	ND	54	mg/kg
二氯甲烷	ND	616	mg/kg
1,2-二氯丙烷	ND	5	mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	ND	10	mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	ND	6.8	mg/kg
四氯乙烯	ND	53	mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	ND	840	mg/kg

检 测 结 果

续上表：

检测结果：

检测项目	结果	中华人民共和国国家标准《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）表 1 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）筛选值 第二类用地	单位
1,1,2-三氯乙烷	ND	2.8	mg/kg
三氯乙烯	ND	2.8	mg/kg
1,2,3-三氯丙烷	ND	0.5	mg/kg
氯乙烯	ND	0.43	mg/kg
苯	ND	4	mg/kg
氯苯	ND	270	mg/kg
1,2-二氯苯	ND	560	mg/kg
1,4-二氯苯	ND	20	mg/kg
乙苯	ND	28	mg/kg
苯乙烯	ND	1290	mg/kg
甲苯	ND	1200	mg/kg
间二甲苯+对二甲苯	ND	570	mg/kg
邻二甲苯	ND	640	mg/kg
硝基苯	ND	76	mg/kg
苯胺	ND	260	mg/kg
2-氯酚	ND	2256	mg/kg
苯并[a]蒽	ND	15	mg/kg
苯并[a]芘	ND	1.5	mg/kg
苯并[b]荧蒽	ND	15	mg/kg
苯并[k]荧蒽	ND	151	mg/kg
䓛	ND	1293	mg/kg
二苯并[a,h]蒽	ND	1.5	mg/kg
茚并[1,2,3-cd]芘	ND	15	mg/kg
萘	ND	70	mg/kg

检 测 结 果

续上表：

检测结果：			
检测项目	结果	中华人民共和国国家标准《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）表 2 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（其他项目）筛选值 第二类用地	单位
锑	0.50	180	mg/kg
钒	97.6	752	mg/kg
氰化物	ND	135	mg/kg

检测结果：		
检测项目	结果	单位
钴	3.82	mg/kg
铍	1.83	mg/kg
含水率	78.6%	/
pH 值（无量纲）	5.08	/
氟化物	548	mg/kg
铊（全量）	1.2	mg/kg
备注：ND=未检出。		

检 测 结 果

表 9：

样品信息：				
样品类型		土壤	采样人员	庞干囿、钟政、陈泽鑫
采样点名称		7-1	样品状态	黄褐色、潮、砂土、无根系
采样时间		2019-07-11 13:10	检测日期	2019-07-11～2019-07-31
采样深度	其他物质	0-0.5cm	经纬度	23°14′03.87″N;114°08′08.71″E
	有机物	0.5cm		

检测结果：

检测项目	结果	中华人民共和国国家标准《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）表 1 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）筛选值 第二类用地	单位
砷	2.71	60	mg/kg
镉	0.06	65	mg/kg
铬（六价）	ND	5.7	mg/kg
铜	16	18000	mg/kg
铅	41.6	800	mg/kg
汞	0.014	38	mg/kg
镍	6	900	mg/kg
四氯化碳	ND	2.8	mg/kg
氯仿	ND	0.9	mg/kg
氯甲烷	ND	37	mg/kg
1,1-二氯乙烷	ND	9	mg/kg
1,2-二氯乙烷	ND	5	mg/kg
1,1-二氯乙烯	ND	66	mg/kg
顺-1,2-二氯乙烯	ND	596	mg/kg
反-1,2-二氯乙烯	ND	54	mg/kg
二氯甲烷	ND	616	mg/kg
1,2-二氯丙烷	ND	5	mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	ND	10	mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	ND	6.8	mg/kg
四氯乙烯	ND	53	mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	ND	840	mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	ND	2.8	mg/kg

检 测 结 果

续上表：

检测结果：

检测项目	结果	中华人民共和国国家标准《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）表 1 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）筛选值 第二类用地	单位
三氯乙烯	ND	2.8	mg/kg
1,2,3-三氯丙烷	ND	0.5	mg/kg
氯乙烯	ND	0.43	mg/kg
苯	ND	4	mg/kg
氯苯	ND	270	mg/kg
1,2-二氯苯	ND	560	mg/kg
1,4-二氯苯	ND	20	mg/kg
乙苯	ND	28	mg/kg
苯乙烯	ND	1290	mg/kg
甲苯	ND	1200	mg/kg
间二甲苯+对二甲苯	ND	570	mg/kg
邻二甲苯	ND	640	mg/kg
硝基苯	ND	76	mg/kg
苯胺	ND	260	mg/kg
2-氯酚	ND	2256	mg/kg
苯并[a]蒽	ND	15	mg/kg
苯并[a]芘	ND	1.5	mg/kg
苯并[b]荧蒽	ND	15	mg/kg
苯并[k]荧蒽	ND	151	mg/kg
䓛	ND	1293	mg/kg
二苯并[a,h]蒽	ND	1.5	mg/kg
茚并[1,2,3-cd]芘	ND	15	mg/kg
萘	ND	70	mg/kg

检 测 结 果

续上表：

检测结果：			
检测项目	结果	中华人民共和国国家标准《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）表 2 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（其他项目）筛选值 第二类用地	单位
锑	0.12	180	mg/kg
钒	18.2	752	mg/kg
氰化物	ND	135	mg/kg

检测结果：		
检测项目	结果	单位
钴	4.93	mg/kg
铍	5.05	mg/kg
含水率	93.7%	/
pH 值（无量纲）	8.75	/
氟化物	331	mg/kg
铊（全量）	1.2	mg/kg
备注：ND=未检出。		

检 测 结 果

表 10：

样品信息：				
样品类型		土壤	采样人员	庞干囿、钟政、陈泽鑫
采样点名称		7-2	样品状态	灰褐色、潮、回填土、无根系
采样时间		2019-07-11 13:16	检测日期	2019-07-11～2019-07-31
采样深度	其他物质	0.5-2.0cm	经纬度	23°14′03.87″N;114°08′08.71″E
	有机物	2.0cm		

检测结果：

检测项目	结果	中华人民共和国国家标准《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）表 1 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）筛选值 第二类用地	单位
砷	12.4	60	mg/kg
镉	0.12	65	mg/kg
铬（六价）	ND	5.7	mg/kg
铜	14	18000	mg/kg
铅	70.8	800	mg/kg
汞	0.085	38	mg/kg
镍	18	900	mg/kg
四氯化碳	ND	2.8	mg/kg
氯仿	ND	0.9	mg/kg
氯甲烷	ND	37	mg/kg
1,1-二氯乙烷	ND	9	mg/kg
1,2-二氯乙烷	ND	5	mg/kg
1,1-二氯乙烯	ND	66	mg/kg
顺-1,2-二氯乙烯	ND	596	mg/kg
反-1,2-二氯乙烯	ND	54	mg/kg
二氯甲烷	ND	616	mg/kg
1,2-二氯丙烷	ND	5	mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	ND	10	mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	ND	6.8	mg/kg
四氯乙烯	ND	53	mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	ND	840	mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	ND	2.8	mg/kg

检 测 结 果

续上表：

检测结果：

检测项目	结果	中华人民共和国国家标准《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）表 1 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）筛选值 第二类用地	单位
三氯乙烯	ND	2.8	mg/kg
1,2,3-三氯丙烷	ND	0.5	mg/kg
氯乙烯	ND	0.43	mg/kg
苯	ND	4	mg/kg
氯苯	ND	270	mg/kg
1,2-二氯苯	ND	560	mg/kg
1,4-二氯苯	ND	20	mg/kg
乙苯	ND	28	mg/kg
苯乙烯	ND	1290	mg/kg
甲苯	ND	1200	mg/kg
间二甲苯+对二甲苯	ND	570	mg/kg
邻二甲苯	ND	640	mg/kg
硝基苯	ND	76	mg/kg
苯胺	ND	260	mg/kg
2-氯酚	ND	2256	mg/kg
苯并[a]蒽	ND	15	mg/kg
苯并[a]芘	ND	1.5	mg/kg
苯并[b]荧蒽	ND	15	mg/kg
苯并[k]荧蒽	ND	151	mg/kg
䓛	ND	1293	mg/kg
二苯并[a,h]蒽	ND	1.5	mg/kg
茚并[1,2,3-cd]芘	ND	15	mg/kg
萘	ND	70	mg/kg

检 测 结 果

续上表：

检测结果：			
检测项目	结果	中华人民共和国国家标准《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）表 2 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（其他项目）筛选值 第二类用地	单位
锑	0.36	180	mg/kg
钒	93.6	752	mg/kg
氰化物	ND	135	mg/kg

检测结果：		
检测项目	结果	单位
钴	16.4	mg/kg
铍	2.38	mg/kg
含水率	79.4%	/
pH 值（无量纲）	8.76	/
氟化物	556	mg/kg
铊（全量）	1.4	mg/kg
备注：ND=未检出。		

检 测 结 果

表 11：

样品信息：				
样品类型		土壤	采样人员	庞干囿、钟政、陈泽鑫
采样点名称		7-3	样品状态	灰褐色、潮、粘土、无根系
采样时间		2019-07-11 13:19	检测日期	2019-07-11～2019-07-31
采样深度	其他物质	2.0-4.0cm	经纬度	23°14′03.87″N;114°08′08.71″E
	有机物	4.0cm		

检测结果：

检测项目	结果	中华人民共和国国家标准《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）表 1 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）筛选值 第二类用地	单位
砷	7.17	60	mg/kg
镉	0.04	65	mg/kg
铬（六价）	ND	5.7	mg/kg
铜	20	18000	mg/kg
铅	59.3	800	mg/kg
汞	0.039	38	mg/kg
镍	21	900	mg/kg
四氯化碳	ND	2.8	mg/kg
氯仿	ND	0.9	mg/kg
氯甲烷	ND	37	mg/kg
1,1-二氯乙烷	ND	9	mg/kg
1,2-二氯乙烷	ND	5	mg/kg
1,1-二氯乙烯	ND	66	mg/kg
顺-1,2-二氯乙烯	ND	596	mg/kg
反-1,2-二氯乙烯	ND	54	mg/kg
二氯甲烷	ND	616	mg/kg
1,2-二氯丙烷	ND	5	mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	ND	10	mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	ND	6.8	mg/kg
四氯乙烯	ND	53	mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	ND	840	mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	ND	2.8	mg/kg

检 测 结 果

续上表：

检测结果：

检测项目	结果	中华人民共和国国家标准《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）表 1 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）筛选值 第二类用地	单位
三氯乙烯	ND	2.8	mg/kg
1,2,3-三氯丙烷	ND	0.5	mg/kg
氯乙烯	ND	0.43	mg/kg
苯	ND	4	mg/kg
氯苯	ND	270	mg/kg
1,2-二氯苯	ND	560	mg/kg
1,4-二氯苯	ND	20	mg/kg
乙苯	ND	28	mg/kg
苯乙烯	ND	1290	mg/kg
甲苯	ND	1200	mg/kg
间二甲苯+对二甲苯	ND	570	mg/kg
邻二甲苯	ND	640	mg/kg
硝基苯	ND	76	mg/kg
苯胺	ND	260	mg/kg
2-氯酚	ND	2256	mg/kg
苯并[a]蒽	ND	15	mg/kg
苯并[a]芘	ND	1.5	mg/kg
苯并[b]荧蒽	ND	15	mg/kg
苯并[k]荧蒽	ND	151	mg/kg
䓛	ND	1293	mg/kg
二苯并[a,h]蒽	ND	1.5	mg/kg
茚并[1,2,3-cd]芘	ND	15	mg/kg
萘	ND	70	mg/kg

检 测 结 果

续上表：

检测结果：			
检测项目	结果	中华人民共和国国家标准《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）表 2 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（其他项目）筛选值 第二类用地	单位
锑	0.14	180	mg/kg
钒	62.4	752	mg/kg
氰化物	ND	135	mg/kg

检测结果：		
检测项目	结果	单位
钴	10.7	mg/kg
铍	2.55	mg/kg
含水率	80.7%	/
pH 值（无量纲）	7.75	/
氟化物	569	mg/kg
铊（全量）	1.2	mg/kg
备注：ND=未检出。		

检 测 结 果

表 12：

测试方法及检出限、仪器设备：				
样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称 及编号（含年号）	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
土壤	砷	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第 2 部分 土壤中总砷的测定 GB/T 22105.2-2008	0.01 mg/kg	原子荧光光度计 AFS-9700
	锑	土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 HJ 803-2016	0.08 mg/kg	电感耦合等离子体质谱仪 NexION 350X
	镉	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997	0.01 mg/kg	原子吸收分光光度计 PE pinAAcle 900T
	铬（六价）	固体废物 六价铬的测定 碱消解/火焰原子吸收分光光度法 HJ 687-2014	2.0 mg/kg	原子吸收分光光度计 WYS2000
	铜	土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17138-1997	1 mg/kg	原子吸收分光光度计 PE pinAAcle 900T
	钒	土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 HJ 803-2016	0.7 mg/kg	电感耦合等离子体质谱仪 NexION 350X
	铅	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997	0.1 mg/kg	原子吸收分光光度计 PE pinAAcle 900T
	氰化物	土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法 HJ 745-2015 9.1.2	0.04 mg/kg	紫外可见分光光度计 UV-3100PC
	汞	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法 第 1 部分：土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008	0.002 mg/kg	原子荧光光度计 AFS-933
	镍	土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17139-1997	5 mg/kg	原子吸收分光光度计 A3F-13
	四氯化碳	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	0.0013 mg/kg	气相色谱质谱联用仪 GCMS-QP2020
	氯仿	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	0.0011 mg/kg	气相色谱质谱联用仪 GCMS-QP2020

检 测 结 果

续上表：

测试方法及检出限、仪器设备：				
样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称 及编号（含年号）	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
土壤	氯甲烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	0.001 mg/kg	气相色谱质谱联用仪 GCMS-QP2020
	1,1-二氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	0.0012 mg/kg	气相色谱质谱联用仪 GCMS-QP2020
	1,2-二氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	0.0013 mg/kg	气相色谱质谱联用仪 GCMS-QP2020
	1,1-二氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	0.0010 mg/kg	气相色谱质谱联用仪 GCMS-QP2020
	钴	土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 HJ 803-2016	0.03 mg/kg	电感耦合等离子体质谱仪 NexION 350X
	顺-1,2-二氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	0.0013 mg/kg	气相色谱质谱联用仪 GCMS-QP2020
	反-1,2-二氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	0.0014 mg/kg	气相色谱质谱联用仪 GCMS-QP2020
	二氯甲烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	0.0015 mg/kg	气相色谱质谱联用仪 GCMS-QP2020
	1,2-二氯丙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	0.0011 mg/kg	气相色谱质谱联用仪 GCMS-QP2020
	1,1,1,2-四氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	0.0012 mg/kg	气相色谱质谱联用仪 GCMS-QP2020
	1,1,2,2-四氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	0.0012 mg/kg	气相色谱质谱联用仪 GCMS-QP2020
	四氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	0.0014 mg/kg	气相色谱质谱联用仪 GCMS-QP2020
	1,1,1-三氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	0.0013 mg/kg	气相色谱质谱联用仪 GCMS-QP2020
	1,1,2-三氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	0.0012 mg/kg	气相色谱质谱联用仪 GCMS-QP2020
	三氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	0.0012 mg/kg	气相色谱质谱联用仪 GCMS-QP2020
	1,2,3-三氯丙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	0.0012 mg/kg	气相色谱质谱联用仪 GCMS-QP2020

检 测 结 果

续上表：

测试方法及检出限、仪器设备：				
样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称 及编号（含年号）	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
土壤	氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	0.0010 mg/kg	气相色谱质谱联用仪 GCMS-QP2020
	苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	0.0019 mg/kg	气相色谱质谱联用仪 GCMS-QP2020
	氯苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	0.0012 mg/kg	气相色谱质谱联用仪 GCMS-QP2020
	1,2-二氯苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	0.0015 mg/kg	气相色谱质谱联用仪 GCMS-QP2020
	1,4-二氯苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	0.0015 mg/kg	气相色谱质谱联用仪 GCMS-QP2020
	乙苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	0.0012 mg/kg	气相色谱质谱联用仪 GCMS-QP2020
	苯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	0.0011 mg/kg	气相色谱质谱联用仪 GCMS-QP2020
	甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	0.0013 mg/kg	气相色谱质谱联用仪 GCMS-QP2020
	间二甲苯+ 对二甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	0.0012 mg/kg	气相色谱质谱联用仪 GCMS-QP2020
	邻二甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	0.0012 mg/kg	气相色谱质谱联用仪 GCMS-QP2020
	硝基苯	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	0.09 mg/kg	气相色谱质谱联用仪 GCMS-QP2020
	苯胺	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	0.05 mg/kg	气相质谱联用仪 GCMS-QP2020
	2-氯酚	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	0.06 mg/kg	气相色谱质谱联用仪 GCMS-QP2020
	苯并[a]蒽	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	0.1 mg/kg	气相色谱质谱联用仪 GCMS-QP2020
	苯并[a]芘	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	0.1 mg/kg	气相色谱质谱联用仪 GCMS-QP2020
	苯并[b] 荧蒽	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	0.2 mg/kg	气相色谱质谱联用仪 GCMS-QP2020
	苯并[k] 荧蒽	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	0.1 mg/kg	气相色谱质谱联用仪 GCMS-QP2020

检 测 结 果

续上表：

测试方法及检出限、仪器设备：				
样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称 及编号（含年号）	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
土壤	菌	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	0.1 mg/kg	气相色谱质谱联用仪 GCMS-QP2020
	二苯并[a,h]蒽	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	0.1 mg/kg	气相色谱质谱联用仪 GCMS-QP2020
	茚并[1,2,3-cd]芘	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	0.1 mg/kg	气相色谱质谱联用仪 GCMS-QP2020
	萘	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	0.09 mg/kg	气相色谱质谱联用仪 GCMS-QP2020
	铍	土壤和沉积物 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ 737-2015	0.03 mg/kg	原子吸收分光光度计 PE pinAAcle 900T
	含水率	土壤 干物质和水分的测定 重量法 HJ 613-2011	0.1 %	电子天平 YP1002
	pH	土壤检测 第 2 部分：土壤 pH 的测定 NY/T 1121.2-2006	/	台式多参数测量仪 S220-K
	氟化物	土壤质量 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 22104-2008	125 mg/kg	台式多参数测量仪 S220-K
	铊（全量）	固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015	0.6 mg/kg	电感耦合等离子体质谱仪 NexION 350X

报告结束