

華通精密線路板（惠州）有限公司 2019 年企业环境信息公开表

单位基本信息

单位名称	华通精密線路板（惠州）有限公司	组织机构代码	61791014-3
单位地址	惠州市博羅縣湖鎮鎮湖廣路 168 號	地理位置	惠州市博羅縣湖鎮鎮湖廣路 168 號
法定代表人	吳柏毅	联系电话	630001
环保负责人	黃淵俊	联系电话	18933238225
行业类别	印制线路板行业	邮政编码	516139
生产周期	365	电子邮箱	yjhuang@compeq.huizhou.gd.cn
单位简介	華通精密線路板（惠州）有限公司位于惠州市博罗县湖镇鎮湖廣路 168 号，始建于 2005 年，占地面积为 24 万 m ² ，注册资本 11500 万美元，主要产品为柔性線路板，年設計产量约 44.64 万平方米，現有在職员工 5000 人，公司在 2019 年工业产值達到約 53 億元人民币；公司通过了 ISO9001 质量体系、ISO14001 环境管理体系、ISO50001 能源管理體系、OHSAS18000 职业安全健康管理体系认证。	污染源管理级别	非重点

废水排放信息

废水排放口编号位置	WS-00001	水污染物名称	规定排放限值	实际排放浓度	总量控制指标
执行的排放标准	电镀水污染物排放标准（水）（DB-44/1597-2015）	化学需氧量	≤ 80mg/L	13mg/L	（与排污许可证或者环评报告一致）
特征水污染物	无	氨氮	≤ 15mg/L	0.125mg/L	同上
核定年排放废水总量	39.42 万吨	總氮	≤ 20 mg/L	7.17mg/L	同上
实际年排放废水总量	35.6 万吨	總磷	≤ 1.0 mg/L	0.16mg/L	同上
排放方式和排放去向	连续排放	總銅	≤ 0.5mg/L	0.07mg/L	同上

废气排放信息

废气排放口位置	廠區生產車間樓頂	大气污染物名称	规定排放限值	实际排放浓度	总量控制指标
废气排放口编号	FQ-01521 ,FQ- 01522 FQ-01523	硫酸霧	≤ 30 mg/L	10.2mg/L	(与排污许可证一致)
执行的排放标准	電鍍污染物排放標準(氣) BG-21900-2008 廣東省大氣污染物排放限值(氣) DB44/27-2001	苯	≤ 12mg/L	0.265mg/L	同上
特征大气污染物	无	甲苯	≤40 mg/L	0.339mg/L	同上
排放方式和排放去向	无组织排放				

噪声排放信息

执行的排放标准	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348--2008 号)	规定排放限值	昼间≤65, 夜间≤55
排放方式	无组织排放	实际监测数值	昼间≤57, 夜间≤47

固体(危险)废物排放信息

固体(危险)名称	固废类别	危废编号	产生量	转移量	贮存量	处置或者回收情况
锡膏	危險廢棄物	HW17	0.96 噸	0.96 噸	0 噸	委托 TCL 环境科技有限公司处置
化学污泥	危險廢棄物	HW22	1375.87 噸	1375.87 噸	0 噸	委托 TCL 环境科技有限公司处置
CF 環氧樹脂空瓶	危險廢棄物	HW49	1.3 噸	1.3 噸	0 噸	委托東江威立雅环境科技有限公司处置
CF 含氰廢液	危險廢棄物	HW33	20.916 噸	20.916 噸	0 噸	委托洁鑾再生资源综合开发有限公司处置
CF 金鹽空桶	危險廢棄物	HW49	0.0418 噸	0.0418 噸	0 噸	委托東江威立雅环境科技有限公司处置
CF 含氰濾芯	危險廢棄物	HW49	0.1007 噸	0.1007 噸	0 噸	委托洁鑾再生资源综合开发有限公司处置
CF 含氰樹脂	危險廢棄物	HW49	0.6411 噸	0.6411 噸	0 噸	委托洁鑾再生资源综合开发有限公司处置
CF 報廢板	危險廢棄物	HW49	87.09 噸	87.09 噸	0 噸	委托惠州市宁泰林环境科技有限公司处置

CF 幹膜渣	危險廢棄物	HW16	64.39 噸	64.39 噸	0 噸	委托東江威立雅環境科技有限公司處置
CF 油墨空桶	危險廢棄物	HW49	15.99 噸	15.99 噸	0 噸	委托東江威立雅環境科技有限公司處置
CF 含藥液濾芯抹布	危險廢棄物	HW49	120 噸	120 噸	0 噸	委托東江威立雅環境科技有限公司處置
CF 廢包裝桶	危險廢棄物	HW49	79.69 噸	79.69 噸	0 噸	委托 TCL 環境科技有限公司處置
酸性蝕銅液	危險廢棄物	HW22	877.7 噸	877.7 噸	0 噸	委托 TCL 環境科技有限公司處置

環境監測信息

監測方式	委托監測	委托監測機構名稱	廣東宏科環境檢測技術有限公司
監測点位圖	中心經度/中心緯度 114° 8' 46" /23° 14' 16"	自行監測計劃方案	見企業官網： http://www.compeq.com.tw/
監測年度報告	見附件（或見網站）	未自行監測原因	
手工監測結果數據	見附件（或見網站）	自動監測結果數據	見附件（或見網站）

水污染治理設施建設運營信息

治理設施名稱	投運日期	處理工藝	設計處理能力	實際處理量	運行時間	運行情況
廢水處理一場	1996 年 10 月	活性污泥+MBR 浸沒超濾膜過濾生物處理工藝	1920 噸/日	1600 噸/日	365 天	正常
廢水二場	1999 年 07 月	活性污泥+MBR 浸沒超濾膜過濾生物處理工藝	2880 噸/日	2100 噸/日	365 天	正常
廢水三場	2007 年 11 月	活性污泥+MBR 浸沒超濾膜過濾生物處理工藝	6720 噸/日	5800 噸/日	365 天	正常

廢氣污染治理設施建設運營信息

治理設施名稱	投運日期	處理工藝	設計處理能力	實際處理量	運行時間	運行情況
廢氣處理塔	2005 年 04 月	活性炭吸附處理法	4800 M ³ /h	2500M ³ /h	350 天	正常

噪聲污染治理設施建設運營信息

治理设施名称	投运日期	处理工艺	设计处理能力	实际处理量	运行时间	运行情况

环评及其它行政许可信息

行政许可名称	项目文件名称	制作或审批单位	文号	内容说明
项目环评报告	華通精密線路板（惠州）有限公司环境影响评价报告书	惠州市環境科技研究所	编写日期：2004 年 09 月	因涉商业秘密，需要者与单位联系，依申请提供复印件。
环评报告批复文件	关于《華通精密線路板（惠州）有限公司环境影响评价的審查意見》的批复	惠州市环境保护局	惠市环建（2004）30 号	需要者与单位联系，依申请提供复印件。
治理设施验收意见	关于華通廢水工程設計的方案及審查意竣工环境保护验收的意见	惠州市环境保护局	惠市环函（2005）12 号	需要者与单位联系，依申请提供复印件。
排污许可证	華通精密線路板（惠州）有限公司排污许可证	惠州市環境保護局	4413002010224003	需要者与单位联系，依申请提供复印件。

环境突发事件应急信息

突发环境事件应急预案	备案号：博環應急備 2018-81 號
环境风险评估情况	见突发环境事件应急预案
环境风险防范工作开展情况	我厂于 2019 年 10 月 21 日通过了突发环境事件应急预案备案后，积极开展环境风险防范工作，1 次对环境风险源进行检查，每年组织最少 1 次演练。
突发环境事件发生及处置情况	无突发环境事件发生

环境认证信息

认证项目名称	认证单位	认证时间	认证结果	认证文件文号
企业环保信用评价				
ISO14001 环境管理体系认证	台灣勞氏公司	2019 年 06 月 27 日	合格	

清洁生产审核	廣東惠智通认证中心	2016 年度	通过审核	
--------	-----------	---------	------	--

其它环境信息

参加环境污染责任保险情况	无
缴纳排污费情况	有
履行社会责任情况	有
环保方针和年度环保目标及成效	环保方针：全面规划、合理布局、综合利用、化害为利、依靠群众、保护环境、造福人民。
环保投资和环境技术开发情况	我厂环保总投资 11000 万元
废弃产品的回收利用情况	无
年度资源消耗总量	水 468049 吨/年，电 113932900 度/年
年度环境违法情况	无
年度环境奖励情况	无