

華通電腦（惠州）有限公司 2024 年企业环境信息公开表

单位基本信息

单位名称	华通电脑（惠州）有限公司	组织机构代码	61791014-3
单位地址	惠州市博羅縣湖鎮鎮湖廣路 168 號	地理位置	惠州市博羅縣湖鎮鎮湖廣路 168 號
法定代表人	江培琨	联系电话	6301111
环保负责人	夏波	联系电话	18933238595
行业类别	电子电路制造/其他电子元件制造	邮政编码	516139
生产周期	360	电子邮箱	boxia@compeq.huizhou.gd.cn
单位简介	华通电脑 (惠州)有限公司位于惠州市博罗县湖镇镇湖广路 168 号，始建于 1997 年，占地面积为 24 万 m ² ，注册资本 11500 万美元，主要产品为剛性电路板、撓性線路板及軟硬結合板，年設計产量约 234.65 万平方米，現有在職員工 5000 人，公司在 2024 年工业总产值達到 28 億人民币；公司通过了 ISO9001 质量体系、ISO14064 溫室氣體盤查、ISO14001 环境管理体系、ISO50001 能源管理體系、OHSAS18000 职业安全健康管理体系认证。	污染源管理级别	重点污染源

废水排放信息

废水排放口编号位置	DW-001	水污染物名称	规定排放限值	实际排放浓度	总量控制指标
执行的排放标准	电镀水污染物排放标准（水）（DB-44/1597-2015）	化学需氧量	≤ 80mg/L	18mg/L	（与排污许可证或者环评报告一致）
特征水污染物	无	氨氮	≤ 15mg/L	0.061mg/L	同上
核定年排放废水总量	139.6 万吨	總氮	≤ 20 mg/L	5.9mg/L	同上
实际年排放废水总量	134.2 万吨	總磷	≤ 1.0 mg/L	0.04mg/L	同上

排放方式和排放去向	连续排放	總銅	≤ 0.5mg/L	0.188mg/L	同上
		PH	6-9	7.3	同上
		悬浮物	≤ 30	5mg/L	同上
		石油类	≤ 2.0	0 mg/L	同上
		佛化物	≤ 10	1.72 mg/L	同上
		氰化物	≤ 0.20	0.011 mg/L	同上
		六价铬	≤ 0.1	0 mg/L	同上
		总铬	≤ 0.5	0 mg/L	同上
		汞	≤ 0.005	0 mg/L	同上
		锌	≤ 1.0	0.012 mg/L	同上
		铅	≤ 0.1	0 mg/L	同上
		镉	≤ 0.01	0 mg/L	同上
		镍	≤ 0.5	0.042 mg/L	同上
		铁	≤ 2.0	0.285 mg/L	同上
		银	≤ 0.1	0 mg/L	同上
		铝	≤ 2.0	0.0304mg/L	同上
		總有機碳	≤30	8.2mg/L	同上
		硫化物	≤1	0mg/L	同上
		陰離子表面活性劑	≤5	0.15mg/L	同上
废水排放口编号位置	DW-002	水污染物名称	规定排放限值	实际排放浓度	总量控制指标
执行的排放标准	电镀水污染物排放标准（水）（DB-44/1597-2015）	总镍	≤ 0.5	0.054	同上
排放去向	廠內污水處理廠				
废水排放口编号位置	DW-003	水污染物名称	规定排放限值	实际排放浓度	总量控制指标
执行的排放标准	电镀水污染物排放标准（水）（DB-44/1597-2015）	总银	≤ 0.1	0	同上

排放去向	廠內污水處理廠				
------	---------	--	--	--	--

废气排放信息

废气排放口位置	廠區生產車間樓頂	大气污染物名称	规定排放限值	实际排放浓度	总量控制指标
废气排放口编号	DA070	颗粒物	≤ 20 mg/L	6.4mg/L	(与排污许可证一致)
执行的排放标准	電鍍污染物排放標準(氣) BG-21900-2008 廣東省大氣污染物排放限值(氣) DB44/27-2001	二氧化硫	≤ 50 mg/L	0mg/L	同上
特征大气污染物	无	氮氧化物	≤50 mg/L	17mg/L	同上
排放方式和排放去向	无组织排放	林格曼黑度	≤1 级	1 级	
废气排放口位置	廠區生產車間樓頂	大气污染物名称	规定排放限值	实际排放浓度	总量控制指标
废气排放口编号	DA071	颗粒物	≤ 20 mg/L	8mg/L	(与排污许可证一致)
执行的排放标准	電鍍污染物排放標準(氣) BG-21900-2008 廣東省大氣污染物排放限值(氣) DB44/27-2001	二氧化硫	≤ 50 mg/L	0mg/L	同上
特征大气污染物	无	氮氧化物	≤50 mg/L	20mg/L	同上
排放方式和排放去向	无组织排放	林格曼黑度	≤1 级	1 级	同上
废气排放口编号	DA072	颗粒物	≤ 20 mg/L	8.5mg/L	(与排污许可证一致)
执行的排放标准	電鍍污染物排放標準(氣) BG-21900-2008 廣東省大氣污染物排放限值(氣) DB44/27-2001	二氧化硫	≤ 50 mg/L	0mg/L	同上
特征大气污染物	无	氮氧化物	≤50 mg/L	14mg/L	同上
排放方式和排放去向	无组织排放	林格曼黑度	≤1 级	1 级	同上

噪声排放信息

执行的排放标准	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348--2008 号）	规定排放限值	昼间≤60，夜间≤50
排放方式	无组织排放	实际监测数值	昼间≤56 夜间≤48

固体（危险）废物排放信息

固体（危险）名称	固废类别	危废编号	产生量	转移量	贮存量	处置或者回收情况
膨松剂	危险废弃物	900-404-06	0T	0T	0T	NA
废矿物油	危险废弃物	900-249-08	16.39T	16.39T	0T	委託 TCL 處置
失效油墨	危险废弃物	900-299-12	0.97T	0.97T	0T	委託东江威立雅處置
含氰樹脂	危险废弃物	900-015-13	0.7251T	0.7251T	0T	委託银辉處置
乾膜渣	危险废弃物	231-002-16	307.61T	307.61T	0T	委託东江威立雅/環科處置
黑白底片	危险废弃物	231-002-16	5.33T	5.33T	0T	委託 TCL 處置
廢銀液	危险废弃物	397-001-16	66.58T	66.58T	0T	委託 TCL 處置
含鎳污泥	危险废弃物	336-055-17	748.82T	748.82T	0T	委託飛南處置
廢鎳液	危险废弃物	336-054-17	256.16T	256.16T	0T	委託 TCL 處置
生物污泥	危险废弃物	336-062-17	0T	0T	0T	NA
表面處理廢物	危险废弃物	336-063-17	0T	0T	0T	委託 TCL 處置
廢剝錫液	危险废弃物	336-066-17	202.37T	202.37T	0T	委託中耀 /TCL 處置
廢鍍銅液	危险废弃物	397-005-22	33.23T	33.23T	0T	委託绿鑫/ TCL 處置

酸性蝕刻液	危險廢棄物	397-004-22	3572.58T	3572.58T	0T	委託中耀/東江環保/綠鑫處置
鹼性蝕刻液	危險廢棄物	397-004-22	561.22T	561.22T	0T	委託 TCL 處置
化學污泥	危險廢棄物	397-005-22	11808.41T	11808.41T	0T	委託飛南/TCL/和豐處置
硫酸銅	危險廢棄物	397-005-22	146.45T	146.45T	0T	委託 TCL 處置
銅泥	危險廢棄物	397-005-22	24.68T	24.68T	0T	委託 TCL 處置
燈管	危險廢棄物	900-023-29	0.17T	0.17T	0T	委託 TCL 處置
含氰廢液	危險廢棄物	336-104-33	292.3675T	292.3675T	0T	委託銀輝處置
含氰廢物	危險廢棄物	900-028-33	0.095T	0.095T	0T	委託銀輝處置
廢硝酸	危險廢棄物	336-006-34	112.48T	112.48T	0T	委託中耀/TCL 處置
廢活性炭	危險廢棄物	900-039-49	11.03T	11.03T	0T	委託東江威立雅處置
含氰濾芯	危險廢棄物	900-041-49	0.566T	0.566T	0T	委託銀輝處置
含藥液抹布濾芯	危險廢棄物	900-041-49	492.81T	492.81T	0T	委託東江威立雅/環科處置
廢包裝桶	危險廢棄物	900-041-49	221.47T	221.47T	0T	委託中耀/TCL/東江環保/東江威立雅處置
油墨空桶	危險廢棄物	900-041-49	43.486T	43.486T	0T	委託東江環保處置
金鹽空瓶	危險廢棄物	900-041-49	0.0825T	0.0825T	0T	委託銀輝處置
廢鉛酸電池	危險廢棄物	900-044-49	3.74T	3.74T	0T	委託新裕處置
報廢板	危險廢棄物	900-045-49	177.089T	177.089T	0T	委託偉基/寧泰林處置
成型邊料	危險廢棄物	900-045-49	321.384T	321.384T	0T	委託偉基/寧泰林處置
在線監控廢液	危險廢棄物	900-047-49	0.55T	0.55T	0T	委託東江威立雅處置
粉塵	危險廢棄物	900-045-49	228.454T	228.454T	0T	委託偉基處置

固体（一般）废物排放信息

固体（危险）名称	固废类别	危废编号	产生量	转移量	贮存量	处置或者回收情况
废木材	一般廢棄物	900-009-S17	891.2788T	891.2788T	0T	委託盛世隆森處置
废塑料	一般廢棄物	900-003-S17	1976.000T	1976.000T	0T	委託惠安處置
其他可再生类废物	一般廢棄物	900-099-S17	0.488T	0.488T	0T	委託惠安處置
废钢铁	一般廢棄物	900-001-S17	139.8876T	139.8876T	0T	委託惠安處置
废纸	一般廢棄物	900-005-S17	1311.858T	1311.858T	0T	委託惠安處置
废纤维及复合材料	一般廢棄物	900-011-S17	125.2128T	125.2128T	0T	委託惠安處置
废有色金属	一般廢棄物	900-002-S17	312.3024T	312.3024T	0T	委託環福處置
其他工业固体废物	一般廢棄物	900-099-S59	1012.488T	1012.488T	0T	委託惠安處置

环境监测信息

监测方式	委托监测	委托监测机构名称	廣東宏科環境检测技術有限公司
监测点位图	中心经度/中心纬度 117° 7' 52" /23° 14' 09"	自行监测计划方案	見企業官網: http://www.compeq.com.tw/
监测年度报告	見企業官網网站: http://www.compeq.com.tw/	未自行监测原因	
手工监测结果数据	見公開网站: https://wryjc.cnemc.cn/hb/login	自动监测结果数据	见附件 (或见网站)

水污染治理设施建设运营信息

治理设施名称	投运日期	处理工艺	设计处理能力	实际处理量	运行时间	运行情况
廢水處理一場	1996 年 10 月	活性污泥+MBR 浸沒超濾膜過濾生物處理工藝	1920 吨/日	1600 吨/日	360 天	正常
廢水二場	1999 年 07 月	活性污泥+MBR 浸沒超濾膜過濾生物處理工藝	2880 吨/日	2100 吨/日	360 天	正常
廢水三場	2007 年 11 月	活性污泥+MBR 浸沒超濾膜過濾生物處理工藝	6720 吨/日	5800 吨/日	360 天	正常

废气污染治理设施建设运营信息

治理设施名称	投运日期	处理工艺	设计处理能力	实际处理量	运行时间	运行情况
废气处理塔		活性炭吸附处理法	4800 M ³ /h	3500M ³ /h	360 天	正常

噪声污染治理设施建设运营信息

治理设施名称	投运日期	处理工艺	设计处理能力	实际处理量	运行时间	运行情况

环评及其它行政许可信息

行政许可名称	项目文件名称	制作或审批单位	文号	内容说明
--------	--------	---------	----	------

项目环评报告	華通電腦（惠州）有限公司环境影响评价报告书	惠州市環境科技研究所	1996 年 02 月	因涉商业秘密，需要者与单位联系，依申请提供复印件。
环评报告批复文件	关于《華通電腦惠州有限公司环境影响评价的審查意見》的批复	惠州市环境保护局	1996 年 03 月 18 日	需要者与单位联系，依申请提供复印件。
治理设施验收意见	关于華通廢水工程設計的方案及審查意竣工环境保护验收的意见	惠州市环境保护局	惠市环函（96）40 号	需要者与单位联系，依申请提供复印件。
项目环评报告	華通電腦（惠州）有限公司擴建項目環境影響報告書	惠州市環境科學研究所	1998 年 8 月	需要者与单位联系，依申请提供复印件。
环评报告批复文件	關於《華通電腦（惠州）有限公司擴建項目環境影響報告書》的批复	惠州市環境保護局	惠市环建（1998）38 号	需要者与单位联系，依申请提供复印件。
治理设施验收意见	惠州市環境保護局竣工驗收審批表	惠州市環境保護局	1998 年 12 月 22 日	需要者与单位联系，依申请提供复印件。
项目环评报告				
环评报告批复文件	關於華通電腦（惠州）有限公司第三期擴建工程的批复	惠州市環境保護局	惠市环建函（1998）34 号	需要者与单位联系，依申请提供复印件。
治理设施验收意见	華通電腦（惠州）有限公司廢水處理設施驗收監測報告	惠州市環境保護監測站	2002 年 01 月	需要者与单位联系，依申请提供复印件。
项目环评报告				
环评报告批复文件	關於華通電腦（惠州）有限公司申請第四期工程建設批复	惠州市環境保護局	惠市环建函（2001）59 号	需要者与单位联系，依申请提供复印件。
治理设施验收意见	華通電腦（惠州）有限公司廢水處理設施驗收監測報告	惠州市環境保護監測站	2002 年 01 月	需要者与单位联系，依申请提供复印件。
项目环评报告				
环评报告批复文件	關於華通電腦（惠州）有限公司進行第五。六期工程監測換保護意見的函	惠州市環境保護局	惠市环建函（2002）030 号	需要者与单位联系，依申请提供复印件。
治理设施验收意见	建設項目環境保護竣工驗收監測報告	惠州市環境保護監測站	2002 年 12 月	需要者与单位联系，依申请提供复印件。
项目环评报告	華通電腦機械鑽孔中心環建設項目環境影響報告表		2015 年 05 月 06 日	需要者与单位联系，依申请提供复印件
环评报告批复文件	關於華通電腦（惠州）有限公司機械鑽孔中心環境影響報告表的批复	博羅縣環境技術中心	2015 年 05 月 26 日	需要者与单位联系，依申请提供复印件
治理设施验收意见	關於（華通電腦（惠州）有限公司機械鑽孔中	博羅縣環境保護局	博環建（2015）110 號	需要者与单位联系，依申请提供复印件

	心環境影響報告表）的技術評估意見			
排污许可证	華通電腦（惠州）有限公司公司排污许可证	惠州市環境保護局	91441300617910143E001V	需要者与单位联系，依申请提供复印件。

环境突发事件应急信息

突发环境事件应急预案	备案号：441322-2025-0022-M
环境风险评估情况	见突发环境事件应急预案
环境风险防范工作开展情况	我厂于 2024 年 12 月 29 日通过了突发环境事件应急预案备案后，积极开展环境风险防范工作，1 次对环境风险源进行检查，每年组织最少 1 次演练。
突发环境事件发生及处置情况	无突发环境事件发生

环境认证信息

认证项目名称	认证单位	认证时间	认证结果	认证文件文号
企业环保信用评价	惠州市环保局	2021 年度	藍牌	
ISO14001 环境管理体系认证	台灣勞氏公司	2025 年 06 月 27 日	合格	
清洁生产审核	廣東惠智通认证中心	2024 年度	通过审核	

其它环境信息

参加环境污染责任保险情况	无
缴纳排污费情况	有
履行社会责任情况	有
环保方针和年度环保目标及成效	环保方针：全面规划、合理布局、综合利用、化害为利、依靠群众、保护环境、造福人民。
环保投资和环境技术开发情况	我厂环保总投资 11000 万元
废弃产品的回收利用情况	无

年度资源消耗总量	水 167.88 万吨/年，电 21973 万度
年度环境违法情况	无
年度环境奖励情况	无